

Asennusohje Puulattialle


Allas asennetaan puulattiassa olevaan aukkoon, jonka pohjalla on Vieser muovikaivo ja siihen painetaan kura-altaan pohjassa oleva yhde riittävän syvälle kiinni. Altaan ylälaippa tulee levätä puulattian päällä lähes koko leveydeltään ja kiinnitetään pultinrei'istä kiinni. Mikäli allas halutaan lattiapinnan kanssa samaan tasoon, jyskitään lattiasta altaan laipan vahvuuden verran materiaalia pois. Altaan voi kiinnittää myös liimamassalla ja mikäli ei halua laippaan pultin kiinnitysreikiä asia pitää mainita allasta tilattaessa. Liimamassan vahvuus on otettava huomioon lattiaa jysittäessä.

Asennusohje Vinyylille ja Siveltäville pinnoiteille

Allas asennetaan lattiassa olevaan aukkoon, jonka pohjalla on Vieser muovikaivo ja siihen painetaan kura-altaan pohjassa oleva yhde riittävän syvälle kiinni. Altaan yläreunan on jäätävä käytettävän lattiapinnoitteen verran ylemmäs, jolloin allas on samassa tasossa lopullisen lattiapinnan kanssa. Allas kiinnitetään paikalleen pulteilla tai liimamassalla. Mikäli ei halua laippaan pultinreikiä asia pitää mainita tilattaessa. Lattiapinnoite viedään altaan reunaan kiinni mahdollisimman tiiviisti.

vinyyli tai siveltävä pinnoite


kiinityslaippa



Vemta Oy

puulattia

kiinityslaippa




Vemta Oy
Hallbergintie 5, 80100 JOENSUU
Puhelin 0424 7261
e-mail: myynti@vemta.fi
www.vemta.fi

Vemta Oy

puulattia

kiinityslaippa



Vemta Oy
Hallbergintie 5, 80100 JOENSUU
Puhelin 0424 7261
e-mail: myynti@vemta.fi
www.vemta.fi